

Negru virtos

Vass4R09s411-415





Collection Vassal-Montpellier


1667Mtp3

XI. 16 A7

Negru virtos

XI. 16 A7
411-415
Negru virtos





DESIGNATION *Negru Vertos*
CLOS ~~XI~~ PLANCHE 16 RANG A souche 7

Vigueur : 1

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : L - M - (C).

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27.7.70

Date de Maturité : 14.9.70 X

Pourriture : 0 15

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15

disc. - (sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 4

s3 3

s4 3

s5 3

avec pépins - apyrène.
JUS : inc. - coloré.

DESIGNATION *Negru Vertos*
CLOS ~~XI~~ PLANCHE 16 RANG A Souche 7

Vigueur : 1,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 3,5

Date de Véraison : 10.8.71

Date de Maturité : 20.9.71 X +5

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - (M) - (C) *pepins*

BAIE : TG - G - (M) - P

disc. - (sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 3

s4 4

s5 4

avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

Negru Vertos
DESIGNATION ~~Royal Veneyard~~
CLOS ~~XI~~ PLANCHE 16 RANG A souche 7

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 1

Date de Véraison : 2.8.72

Date de Maturité : 4.9.72 X +3

Pourriture : 0 15

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 13x17

disc. - sph. - ell. - ov. *ov.*

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 1

s3 8

s4 5

s5 5

avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

Année : 1967

Emplacement XI - 16 A7 Désignation Negm...vntes...

		DATES							
		Nombre total							
			3 367	83					
1	4		6	3 x					
2	8								
3	5		0	3 x					
4									
5	3		1	2 x					

De 6/3/67
-7

Année / 1968

Emplacement XI - 16 A7 Désignation Negm...vntes...

		DATES							
		Nombre total							
			203						
1	4		4	x					
2	4		2	x					
3	2		1	x					
4									
5	4		3	x					

De 19-3-68 - 5

Année : 1969

Emplacement XL 16A7 Désignation Negru. vntos...

Nombre :		D A T E S									
total											
1	4	0	4								
2	4	0	3								
3	4	1	4								
4	4	0	3								
5	4	0									
6											
7											
8											
9											
10											

full

D. 22.3.69
-1

Désignation : *Negus Votos*
Emplacement : *XI 16 A 7 05*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ¹ - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - voluté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ²⁻³ ⑦ - en gouttière ¹⁻⁴ ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - volutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③ ¹⁻² - cuivrées ④ ²⁻³ - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Vidal 2-5-66

Désignation : *Negrus Indis*
Emplacement : XI 16 A 7 24

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux (8) - cotonneux (9).
2.3
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté (5).
1.2 3
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.
1 2.3
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal. 66

Emplacement : XI 16 A7 AH

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- ne
- 50 - mérithalle : dos coloré ①^{bleu} - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - nœuds : dos coloré ①^{bleu} - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Бармоб

Désignation :

Negrin vintas

Emplacement :

XI 16A 7'A.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux *5* - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux *5* - velouté 6 -
aranécux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge *4* - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *3* -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune *1* - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Désignation :

Negra vintas

XI 16A7 a.2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⁵5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⁸8 long 9.
25 - A pédoncule herbacé ¹1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁵5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁵3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⁸8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⁵5.
27 - Très pruinée ⁷7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ¹1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ³3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷7.
29 - A jus incolore ¹1 - coloré 2.
33 - A peau fine ³3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⁷7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ¹1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ³3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⁷7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ¹1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⁹9.
33 - De séparation facile (égrenouse) ¹1 - difficile 2.

Calvo 69

DE NOMINATION : *Negau vatos*
EMPLACEMENT : *VI 16 A 7 s.3*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 7 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 1667-03

Désignation :

Negra Vertos N ♀

Origine :

Emplacement : XI 16 A7

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. ♀
- 9 - L₁/L ① - ② - 3.
- 10 - L₂/L ① - ②.
- 11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. ① - ② - ~~3~~.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 20